

**Promat® BONDSEAL**



**Vlastnosti**

- základní fixační nátěr pro PROMASPRAY® P300
- aplikace na širokou škálu povrchů konstrukcí
- použití v petrochemickém průmyslu, pro tunely, apod.

**Způsob dodání**

umělohmotná nádoba, obsah 25 kg

**Akrylátový základní fixační nátěr pro požárně ochranný nástřik PROMASPRAY® P300**

**Popis výrobku**

Promat® BONDSEAL je jednosložkový akrylátový kopolymer styrenu, který se používá jako penetrace.

**Oblasti použití**

Promat® BONDSEAL se smíchá s vodou a používá na porézní nebo nekompaktní povrchy pro zlepšení přilnavosti před použitím PROMASPRAY® P300 a jiných Promat® nástřikových systémů na bázi minerální vlny. Velkou výhodou PROMASPRAY® P300 je aplikace na širokou škálu povrchů konstrukcí a také pro použití v petrochemickém průmyslu, pro tunely, apod.

Promat® BONDSEAL			
Popis	Barva	Způsob dodání	Balení
základní fixační nátěr		umělohmotná nádoba	25 kg

**Balení**

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.